

HL80


Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm



Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,80 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, nastavim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL080.4E

Protupovratna klapna zadaha komplet umetak



HL37N

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

**HL037N.2E**

Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm

**HL037Pr.1E**

Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

**HL80K**

Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni

pribor**HL080.5E**

Vodeni sifonski umetak

**HL180**

Prsten za odvodnjavanje d 110mm

**HL181**

Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K

**HL3120**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"

**HL3121**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"

**HL3122**

Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"

**HL3123**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"

**HL3124**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"

**HL3125**

Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"

**HL3127**

Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'

**HL619**

Pričvrсни set "FixT"

**HL82**

Grijača garnitura, komplet 18W/230V

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NC**

Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi

**HL80.1**

Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm

**HL80.1C**

Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm

**HL80.1H**

Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm

**HL80.1HR**

Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm

**HL80.1R**

Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm

**HL80C**

Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm

**HL80CR**

Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm

**HL80H**

Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm

**HL80HR**

Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm

**HL80R**

Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm