

HL400


Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm



Ugradbeni sifon za perilice rublja, protoka 0,38 l/s, sa priključnim koljenom 3/4", izlazom DN40/50, sa 50 mm visine vodenog stupca u sifonu, blokadom povratnog toka, INOX poklopcem 110 x 160 mm, građevinskom zaštitom i otvorom za čišćenje. Minimalna ugradbena dubina: 58mm



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, PP, Edeltahl	visina ugradnje
dimenzija (mjera)	DN40/DN50	nastavak (umetak)
učinak / kapacitet	0,38 l/sec	rešetka dotoka
težina	0,28	klasa opterećenja

EAN

9003076504008

dotok

1"x3/4"

norme

DIN19541

GLAVNI PODACI**rezervni (nadoknadni) dijelovi****HL0400.6E**

Čep otvora za čišćenje 1"

**HL0400.8E**

Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400

**HL04000.4E**

Inox-poklopac sa jednim otvorom

**HL04000.5E**

Navojni prsten

**HL19**

Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"

**HL01050D**

Okrugla brtva 18x2,5mm

**HL0400.7E**

Brtveni čep

pribor**HL0400.4E**

Poklopac bijeli 110x160mm

**HL19.2**

Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm

**HL19.C**

Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom

**HL2**

Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka

**HL2.1**

Priključak za perilice s dozračnim ventilom

**HL420**

Produženje navojno 1"x 68 mm

**HL44**

Montažna ploča s rupičastim rasterom

**HL405B**

Montažna tračnica

izmjenjivi dijelovi**HL404**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm

**HL404.1**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm

**HL405**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm

**HL405E**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm

**HL406**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm

**HL406.2**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm

**HL406E**

Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL400_pr	max.
Oglas (WEB)	HL400_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL400_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL400_1_e	pdf
Tehnički crtež	HL400_1_e	png
CAD	HL400_2_e1	dxf
primjer ugradnje	HL400_PZ	pdf