


HL5100THK


Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom



Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, plitki hvatač lišća i pričvrstne pločice sadržani u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal

PP, Edelstahl, Bitumen

visina ugradnje

dimenzija (mjera)

DN75

nastavak (umetak)

učinak / kapacitet

rešetka dotoka

težina

1,95

klasa opterećenja

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL151**

Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T

**HL619**

Pričvrсни set "FixT"

pribor

**HL150**

Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T

**HL152**

Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T

**HL154**

Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T

**HL3910**

Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem

**HL05100.7E**

Umetak zatvarača zadaha komplet

**HL2100**

Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100

**HL3400**

Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring

**HL8500**

Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring

**HL3911**

Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima

**HL8500H**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK

HL5100THK_pr

max.

Oglas (WEB)

HL5100THK_B

640x480/300dpi

Foto Parts List

HL5100THK_gr

150x150/72dpi

Tehnički crtež

HL5100THK_1_a

pdf

Tehnički crtež	HL5100THK_1_a	png
CAD	HL5100THK_2_a1	dxf
primjer ugradnje	HL5100THK_PZ	pdf