HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL81G

Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo

Slivnik za balkone i terase DN50/75 sa podešavajućim priključkom (horizontalno-vertikalno), protokom 0,80 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, plastičnim nastavkom podesivim po visini 30 - 75 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, lijevano željeznim okvirom 150 x 150 mm i - rešetkom 137 x 137 mm nosivosti 1.500 kg. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, PE	**visina ugradnje**	
dimenzija (mjera)	DN50/DN75	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,80 l/sec	**rešetka dotoka**	GG 137 x 137 mm
težina	2,4	**klasa opterećenja**	A - 1,5 t

EAN	9003076000876	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL080.4E
Protupovratna klapna zadaha komplet umetak



HL39G
Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL037G.1E
Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm



HL037G.2E
Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm



HL80K
Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni

pribor



HL080.5E
Vodeni sifonski umetak



HL180
Prsten za odvodnjavanje d 110mm



HL181
Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL82
Grijača garnitura, komplet 18W/230V



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL81.1G
Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo



HL81GH
Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL81G_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL81G_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL81G_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL81G_1_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL81G_1_b**	png
CAD	**HL81G_2_b**	dxf
primjer ugradnje	**HL81G_PZ**	pdf