


HL100/40


Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu



Cijevni sifon od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C sa priključkom 6/4", izlazom DN40, sa priključkom perilice suđa 3/4" sa protupovratnim ventilom, po visini podešavajućom potopnom cijevi sa duplom komorom radi smanjenja buke i kuglastim zglobom radi lakše montaže



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	visina ugradnje
dimenzija (mjera)	DN40 x 6/4"	nastavak (umetak)
učinak / kapacitet		rešetka dotoka
težina	0,26	klasa opterećenja

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL0100.1E**

Sifonski komad

**HL0100.2E**

Odvodno koljeno 90° DN40

**HL01005D**

Konusna brtva K40

**HL01008D**

Konusna brtva T40

**HL01034D**

Klizni prsten DN40

**HL01047D**

Navojna matica 6/4"

**HL01048D**

Navojna matica 2"

**HL13/40**

Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu

**HL01002D**

Ravna brtva 6/4"

**HL02.3E**

Protupovratni osigurač komplet

**HL19**

Priključno koljeno za perlice 1"x3/4"

pribor

**HL10/40**

Produžna cijev DN40

**HL11/40**

Kutna produžna cijev DN40

**HL12.1**

Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"

**HL12.2**

Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"

**HL12.4**

Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"

**HL13-2/40**

Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"

-  **HL13G/40**
Potopna cijev DN40x6/4"
-  **HL15.1**
Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem
-  **HL15-5/4**
Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom
-  **HL15-6/4**
Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom
-  **HL15U-5/4**
Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"
-  **HL15U-6/4**
Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"
-  **HL19.2**
Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm
-  **HL19T.2/40**
T-komad DN40x6/4" sa HL19.2
-  **HL19T/40**
T-komad DN40x6/4" sa HL19
-  **HL2**
Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka
-  **HL22**
Odvodna spojnica DN40x6/4"
-  **HL23**
Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm
-  **HL24-5/4**
Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"
-  **HL24-6/4**
Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"
-  **HL24U-5/4**
Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom
-  **HL24U-6/4**
Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom
-  **HL25U-6/4**
Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.
-  **HL26**
Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva
-  **HL27**
Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere
-  **HL28**
Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač

**HL3**

Osigurač povratnog toka 1"

**HL34**

Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40

**HL44**

Montažna ploča s rupičastim rasterom

**HL5/40**

Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40

**HL6**

Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj

**HL8EL/40**

Rozeta sifona elastična DN40

**HL902T/40**

Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"

**HL904T**

Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40

izmjenjivi dijelovi**HL100G/40**

Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima

PODACI O PAKIRANJU**DOWNLOADS**

TLAK	HL100_pr	max.
Oglas (WEB)	HL100_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL100_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL100_40_1_b	pdf
Tehnički crtež	HL100_40_1_b	png
CAD	HL100_40_b1	dxf
primjer ugradnje	HL100_40_PZ	pdf