

## HL304K


Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40



HL304K Bodenablaufkörper DN50 waagrecht mit Dichtflansch, Geruchsverschlusseinsatz mit Rückflusstopp und 3 seitlichen Zuläufen DN40. Bauschutz im Lieferumfang enthalten.



### Tehnički crtež



### TEHNIČKI PODACI

|                    |            |                   |        |
|--------------------|------------|-------------------|--------|
| materijal          | PE         | visina ugradnje   | 119 mm |
| dimenzija (mjera)  | DN50       | nastavak (umetak) |        |
| učinak / kapacitet | 0,50 l/sec | rešetka dotoka    |        |
| težina             | 0,399      | klasa opterećenja |        |

## GLAVNI PODACI

## rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL0300.6E**

Sifonski umetak kompletan

## pribor

**HL080.2ENWE**

Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom

**HL0301.11E**

Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm

**HL0301.3E**

Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm

**HL0301.4E**

Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm

**HL080.1E**

Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm

**HL180**

Prsten za odvodnjavanje d 110mm

**HL3000**

Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira

**HL0510.7EKK**

Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"

**HL619**

Pričvrtni set "FixT"

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

**HL36N**

Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm

**HL37N**

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

**HL0510.7E**

Sifonski umetak komplet

**HL090.4E**

Protuzadahni umetak (klapna)

**HL37NP**

Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm

**HL38N**

Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm

**HL39**

Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm

**HL0300.1SE**

Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm

**HL0300.3E**

Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm

**HL0300.4E**

Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm

**HL39G**

Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka

**PODACI O PAKIRANJU****DOWNLOADS**

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>TLAK</b>            | <b>HL304K_B</b>   | max.           |
| <b>Oglas (WEB)</b>     | <b>HL304K_B</b>   | 640x480/300dpi |
| <b>Foto Parts List</b> | <b>HL304K_gr</b>  | 150x150/72dpi  |
| <b>Tehnički crtež</b>  | <b>HL304K_a</b>   | pdf            |
| <b>Tehnički crtež</b>  | <b>HL304K_a</b>   | png            |
| <b>CAD</b>             | <b>HL304K_2_a</b> | dxf            |