

HL310Prblue


Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm



Podni slivnik od PP otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,50 l/s, priрубnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i priрубnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, Edelstahl	visina ugradnje	158 mm
dimenzija (mjera)	DN50/75/110	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	0,5 l/s	rešetka dotoka	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,709	klasa opterećenja	

EAN

9003076051991

dotok

norme

EN1253

GLAVNI PODACI**rezervni (nadoknadni) dijelovi****HL0510.12E**

Umetak sifona Primus blue

**HL310K**

Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni

**HL37N**

Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.

**HL037N.2E**

Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm

**HL037Pr.1E**

Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm

pribor**HL619**

Pričvrсни set "FixT"

**HL840**

Protupožarni element R90 za HL310N seriju

**HL340N**

Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva

**HL85N**

Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring

**HL85NH**

Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

**HL83**

Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm

**HL83.0**

Brtvena garnitura za stezno spajanje

**HL083.3E**

EPDM-folija 400x40mm

**HL083.4E**

Laminirana folija

**HL83.H**

Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm

**HL83.M**

Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima

**HL83.P**

Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm



HL83.PP

Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP

izmenjivi dijelovi



HL310N

Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL310Prblue_pr	max.
Oglas (WEB)	HL310Prblue_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL310Prblue_gr	150x150/72dpi
Tehnički crtež	HL310Prblue_1_a	pdf
Tehnički crtež	HL310Prblue_1_a	png
CAD	HL310Prblue_2_a1	dxf
primjer ugradnje	HL310Prblue_PZ	pdf