HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


# HL50WU.0/110


**Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.**

INOX tuš kanalica za ugradnju uz zid, ugradbene visine 68-128 mm, dužine 1.100 mm sa vidljivim dijelom 1.000 mm, sa protokom 0,46 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, horizontalnim PP izlazom DN50 sa kuglastim priključkom, sifonskim umetkom sa 24 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja (UPOZORENJE: Nije u skladu sa standardom), zbog integriranog pada u kanalici se postiže efekat samočišćenja, izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita sadržana u isporuci



## Tehnički crtež




## TEHNIČKI PODACI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **materijal** | Edelstahl, PP | **visina ugradnje** | min. 68 mm |
| **dimenzija (mjera)** | DN50 | **nastavak (umetak)** | |
| **učinak / kapacitet** | 0,46 l/sec | **rešetka dotoka** | |
| **težina** | 3,672 | **klasa opterećenja** | K3 - 300 kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 9003076034130 | **dotok** | |
| | | **norme** | EN1253 |

## GLAVNI PODACI

**rezervni (nadoknadni) dijelovi**



**HL050.12E**
Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu



**HL050.13E**
Sifonski umetak 24 mm



**HL050.2EN**
Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom



**HL050.4E**
Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom



**HL050.8E**
Šablona za pločice



**HL050N.1E**
Set za podešavanje visine - set od 2 komada

**pribor**



**HL050.3EN**
Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom



**HL050D/110**
Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm



**HL050I/110**
Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm



**HL050S/110**
Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm

## PODACI O PAKIRANJU

## DOWNLOADS

| | | |
|---|---|---|
| **TLAK** | **HL50WU_60_pr** | max. |
| **Oglas (WEB)** | **HL50WU_60_B** | 640x480/300dpi |
| **Foto Parts List** | **HL50WU_60_gr** | 150x150/72dpi |
| **Tehnički crtež** | **HL50WU-0-110_1_b** | pdf |
| **Tehnički crtež** | **HL50WU-0-110_1_b** | png |
| **CAD** | **HL50WU-0-110_2_b1** | dxf |
| **primjer ugradnje** | **HL50W_WF_WU_PZ** | pdf |
| **Video** | **YouTube Video** | |