HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL50WU.0/80


Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.

INOX tuš kanalica za ugradnju uz zid, ugradbene visine 68-128 mm, dužine 800 mm sa vidljivim dijelom 700 mm, sa protokom 0,46 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, horizontalnim PP izlazom DN50 sa kuglastim priključkom, sifonskim umetkom sa 24 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja (UPOZORENJE: Nije u skladu sa standardom), zbog integriranog pada u kanalici se postiže efekat samočišćenja, izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita sadržana u isporuci



Tehnički crtež





TEHNIČKI PODACI

materijal	Edelstahl, PP	**visina ugradnje**	min. 68 mm
dimenzija (mjera)	DN50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,46 l/sec	**rešetka dotoka**	

težina	2,868	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg
EAN	9003076034109	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL050.12E
Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu



HL050.13E
Sifonski umetak 24 mm



HL050.2EN
Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom



HL050.4E
Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom



HL050.8E
Šablona za pločice



HL050N.1E
Set za podešavanje visine - set od 2 komada

pribor



HL050.3EN
Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom



HL050D/80
Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm



HL050I/80
Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm



HL050S/80
Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL50WU_60_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL50WU_60_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL50WU_60_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL50WU-0-80_1_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL50WU-0-80_1_b**	png
CAD	**HL50WU-0-80_2_b1**	dxf
primjer ugradnje	**HL50W_WF_WU_PZ**	pdf

Video	**YouTube Video**
Brochure	**Pro_Barr_Image_HR_2019.pdf**