HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL70G

Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo

Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom, zatvaračem zadaha, nepovratnom zaklopom (automatskim djelovanjem i mehaničkim zatvaračem), otvor za čišćenje, 3 mogučnosti ulaza DN40/50, plastičnim po visini podesivim završnim okvirom 34 - 78 mm, lijevano željeznim okvirom 150 x 150 mm i -uljevnom rešetkom 137 x 137 mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PE	**visina ugradnje**	187 mm
dimenzija (mjera)	DN75/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	1,12 l/sec	**rešetka dotoka**	GG 137 x 137 mm
težina	2,892	**klasa opterećenja**	L15 - 1,5 t

EAN	9003076001941	**dotok**	3 DN50/40
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL39G
Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL037G.1E
Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm



HL037G.2E
Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm



HL70K
Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50



HL0317.4E
Redukcija DN110xDN75



HL070.3E
Protupovratni osigurać komplet



HL070.4E
Čep otvora za čišćenje

pribor



HL180
Prsten za odvodnjavanje d 110mm



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL70G_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL70G_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL70G_gr**	150x150/72dpi

Tehnički crtež	**HL70G_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL70G_a**	png
CAD	**HL70G_2_a**	dxf
primjer ugradnje	**HL70G_PZ**	pdf