HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL38P

Stezni nastavak PVC d 110mm

Uljevni nastavak Ø110 mm visine 126 mm, podesiv po visini, sa elementom za stezno spajanje podnih PVC ili sličnih obloga debljine 1 - 4 mm, okruglom uljevnom INOX rešetkom Ø115 mm nosivosti 300 kg i mokrim umetkom zatvarača zadaha



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	ABS, PP	**visina ugradnje**	120 mm
dimenzija (mjera)		**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet		**rešetka dotoka**	Edelstahl 115 x 115 mm
težina	0,456	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076036097	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL01067D
Okrugla brtva 92x4mm



HL038P.1E
Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P



HL038P.2E
Navojni ventil 1-4 mm



HL038P.3E
2-djelni sifonski umetak



HL038P.4E
Stezni prsten sa okrulom btrvom



HL0521.0E
Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521

pribor



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom

izmjenjivi dijelovi



HL37NP
Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185mm/115x115mm



HL37NP.1
Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL38P_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL38P_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL38P_gr**	150x150/72dpi

Tehnički crtež	**HL38P_1_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL38P_1_a**	png
CAD	**HL38P_2_a1**	dxf
primjer ugradnje	**HL38P_PZ**	pdf